

Tabela 1: Macroalgas marinhas registradas na Praia de Boa Viagem, Niterói (RJ), e sua ocorrência entre os anos de 2018 e 2019.

Macroalgas	2018		2019	
	Inverno	Primavera	Verão	Outono
Chlorophyta				
<i>Boodlea composita</i>	x			
<i>Boodleopsis pusilla</i>			x	
<i>Bryopsis plumosa</i>			x	
<i>Chaetomorpha aerea</i>	x	x	x	x
<i>Chaetomorpha antennina</i>	x		x	x
<i>Chaetomorpha gracilis</i>		x		
<i>Cladophora brasiliiana</i>			x	x
<i>Cladophora cf. sericea</i>		x		
<i>Cladophora coelothrix</i>		x		
<i>Cladophora dalmatica</i>	x			
<i>Cladophora lehmanniana</i>			x	
<i>Cladophora sericea</i>	x			
<i>Cladophora vagabunda</i>				
<i>Cladophoropsis macromeres</i>		x	x	
<i>Cladophoropsis membranacea</i>		x	x	x
<i>Codium decorticatum</i>		x	x	x
<i>Codium taylorii</i>			x	x
<i>Rama rupestris</i>			x	x
<i>Rhizoclonium riparium</i>	x			
<i>Ulva compressa</i>			x	
<i>Ulva flexuosa</i>	x			
<i>Ulva kanagawae</i>			x	x
<i>Ulva lactuca</i>	x	x	x	
<i>Ulva ohnoi</i>			x	
<i>Ulva tanneri</i>		x		
<i>Ulva tepida</i>			x	
<i>Ulva torta</i>		x	x	
Rhodophyta				
<i>Amphiroa beauvoisii</i>		x	x	x
<i>Bostrychia montagnei</i>	x			
<i>Bostrychia radicans</i>	x		x	
<i>Bostrychia tenella</i>		x	x	x
<i>Centroceras gasparrinii</i>	x	x	x	x
<i>Ceramium luetzelburgii</i>	x			
<i>Ceratodictyon planicaule</i>			x	

<i>Chondracanthus acicularis</i>	<i>x</i>			
<i>Chondracanthus saundersii</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Chondracanthus teedei</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Coelothrix irregularis</i>				<i>x</i>
<i>Gastroclonium parvum</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Gelidiorariphycus gahunbooi</i>				<i>x</i>
<i>Gelidium brasiliense</i>				<i>x</i>
<i>Gelidium crinale</i>	<i>x</i>			
<i>Gelidium floridanum</i>	<i>x</i>			
<i>Gelidium guimaraesiae</i>			<i>x</i>	
<i>Gelidium microdenticum</i>	<i>x</i>			
<i>Grateloupia filicina</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Grateloupia turuturu</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<i>Gymnogongrus griffithsiae</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Hypnea cervicornis</i>			<i>x</i>	
<i>Hypnea pseudomusciformis</i>				<i>x</i>
<i>Jania adherens</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<i>Jania capillacea</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		
<i>Jania crassa</i>	<i>x</i>			
<i>Jania pedunculata</i>			<i>x</i>	
<i>Jania pumila</i>			<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Jania unguolata</i>				<i>x</i>
<i>Melanothamnus gorgoniae</i>				<i>x</i>
<i>Pseudoceramium clarionense</i>	<i>x</i>			
<i>Pterocladia media</i>			<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Spyridia hypnoides</i>	<i>x</i>			




Figura 1: Número de espécies de macroalgas verdes e vermelhas, em cada estação, para a praia da Boa Viagem, Niterói, entre os anos de 2018 e 2019.